

# Marathon

## SPECIFICATIONS

### МИКСЕР ДЛЯ МАСТИКИ С МАСЛЯНОЙ ТЕРМОРУБАШКОЙ



### РЕЗИНОБИТУМНЫЕ КОТЛЫ

Газовый двигатель, газовая горелка, заливка самотёком

Модель/ № элемента	Описание
MM120RT Стандартная комплектация	<b>455л миксер для мастики с масляной терморубашкой (прицеп).</b>
	455л ёмкость для материала
	Газовый двигатель фирмы Rohler мощностью 20л.с.
	Газовая горелка производительностью 103000ккал/час с противопожарной защитой
	Автоматический контроль температуры с электронным зажиганием.
	Мешалка с гидравлическим приводом, полным подбором и автоматической остановке при открывании люка.
	Загрузочный люк с устройством анти-брызги.
	6" диаметра отверстие с гильотинного типа затвором.
	Два газовых резервуара (45,4кг и 18кг)
	Один ночной обогревательный элемент мощностью 1500ватт.
	50000ккал/ч ручная газовая горелка в сборе.
	3,8л установленный огнетушитель.
	Обогрев инструмента.
	Сдвоенные оси с электрическими тормозами на передней оси
Предназначенный для тяжелых нагрузок, с верхней ручкой, прицепной домкрат.	
MD12	45л дозирующее устройство на колёсах для мастики.

Стандартная комплектация	6” лоток для слива рабочей массы.
	Две резиновых гладилки, 12,5 x 20,0см и 20,0 x 20,0см.
	Железные колёса.
	Одна газовая горелка.

### Опции безопасности.

06-1120	Электрический выключатель массы аккумулятора
04-1080i	4,5-литровый огнетушитель с кронштейном
06-1140	Проблесковые огни.
06-1028-ОПТ	Знак медленно движущегося самоходного средства.
06-1063	Проблесковый указатель направления движения с пультом управления

### Предлагаемое дополнительное оборудование

DMM-0035	Обогреваемая квадратная площадка для работы лопатой.
DMM-0030	Обогреваемый задний спускной жёлоб и скребок для него.
DMM-0020	30,5см металлическая плоская гладилка.
DMM-0025	45,5см металлическая “U” образная гладилка.
DMM-0027	Удлиненный скребок для резервуара.
DMM-0018	20см x 10см фильтр для мастики.
06-1116	Электрические тормоза для задней оси
06-1122	Гидравлические тормоза на переднюю ось
06-1122D	Гидравлические тормоза на обе оси
06-1035-4	Светодиодное освещение прицепа
06-1139-ОПТ	Световой индикатор горелки зеленого цвета
06-1109A	2-5/16” кольцо прицепного устройства
NON	Запасная шина и колесный диск (не собранные)
PAINT	Окраска по желанию заказчика

Газовый двигатель, газовая горелка, заливка самотёком.

Модель/ № элемента	Описание
MM250PT Стандартная комплектация	<b>946л миксер для мастики с масляной терморубашкой</b>
	946 ёмкость для материала
	Газовый двигатель фирмы Rohler мощностью 20л.с.
	Газовая горелка производительностью 103000ккал/час с противопожарной защитой
	Автоматический контроль температуры с электронным зажиганием.
	Мешалка с гидравлическим приводом, полным подбором и автоматической остановке при открывании люка.
	Загрузочный люк с устройством анти-брызги.
	6” диаметра отверстие с гильотинного типа затвором.
	Два газовых резервуара (45,4кг и 18кг)
	Два ночной обогревательный элемент мощностью 1500ватт.
	50000ккал/ч ручная газовая горелка в сборе.
	3,8л установленный огнетушитель.
	Обогрев инструмента.
	Сдвоенные оси с электрическими тормозами на передней оси
Предназначенный для тяжелых нагрузок, с верхней ручкой, прицепной домкрат.	

MD12 Стандартная комплектация	<b>45л дозирующее устройство на колёсах для мастики.</b>
	6” лоток для слива рабочей массы.
	Две резиновых гладилки, 12,5 x 20,0см и 20,0 x 20,0см.

	Железные колёса.
	Одна газовая горелка.

### Опции безопасности.

06-1120	Электрический выключатель массы аккумулятора
04-1080i	4,5-литровый огнетушитель с кронштейном
06-1140	Проблесковые огни.
06-1028-ОПТ	Знак медленно движущегося самоходного средства.
06-1063	Проблесковый указатель направления движения с пультом управления

### Предлагаемое дополнительное оборудование

DMM-0035	Обогреваемая квадратная площадка для работы лопатой.
DMM-0030	Обогреваемый задний спускной жёлоб и скребок для него.
DMM-0020	30,5см металлическая плоская гладилка.
DMM-0025	45,5см металлическая "U" образная гладилка.
DMM-0027	Удлиненный скребок для резервуара.
DMM-0018	20см x 10см фильтр для мастики.
06-1116	Электрические тормоза для задней оси
06-1122	Гидравлические тормоза на переднюю ось
06-1122D	Гидравлические тормоза на обе оси
06-1035-4	Светодиодное освещение прицепа
06-1139-ОПТ	Световой индикатор горелки зеленого цвета
06-1109A	2-5/16" кольцо прицепного устройства
NON	Запасная шина и колесный диск (не собранные)
PAINT	Окраска по желанию заказчика



## Дизельный двигатель, дизельная горелка, заливка самотёком.

<b>Модель/ № элемента</b>	<b>Описание</b>
<b>MM250DT</b> Стандартная комплектация	<b>946л миксер для мастики с масляной терморубашкой</b>
	946 ёмкость для материала
	Двигатель фирмы Ламборджини 26л.с. с водяным охлаждением.
	Дизельная горелка производительностью 80 300ккал/час с непрерывным зажиганием.
	12 вольт аккумулятор в изолированном боксе.
	Автоматический контроль температуры с электронным зажиганием.
	Мешалка с гидравлическим приводом, полным подбором и автоматической остановке при открывании люка.
	Загрузочный люк с устройством анти-брызги.
	6” диаметра отверстие с гильотинного типа затвором.
	Два ночной обогревательный элемент мощностью 1500ватт.
	50000ккал/ч ручная газовая горелка в сборе с баллоном.
	3,8л установленный огнетушитель.
	Обогрев инструмента.
	Сдвоенные оси с электрическими тормозами на передней оси
Предназначенный для тяжелых нагрузок, с верхней ручкой, прицепной домкрат. Регулируемое прицепное устройство	

<b>MD12</b> Стандартная комплектация	<b>45л дозирующее устройство на колёсах для мастики.</b>
	6” лоток для слива рабочей массы.
	Две резиновых гладилки, 12,5 x 20,0см и 20,0 x 20,0см.
	Железные колёса. Одна газовая горелка.

### **Опции безопасности.**

06-1120	Электрический выключатель массы аккумулятора
04-1080i	4,5-литровый огнетушитель с кронштейном
06-1140	Проблесковые огни.
06-1028-ОПТ	Знак медленно движущегося самоходного средства.
06-1063	Проблесковый указатель направления движения с пультом управления

### **Предлагаемое дополнительное оборудование**

DMM-0035	Обогреваемая квадратная площадка для работы лопатой.
DMM-0030	Обогреваемый задний спускной жёлоб и скребок для него.
DMM-0020	30,5см металлическая плоская гладилка.
DMM-0025	45,5см металлическая “U” образная гладилка.
DMM-0027	Удлиненный скребок для резервуара.
DMM-0018	20см x 10см фильтр для мастики.
06-1116	Электрические тормоза для задней оси
06-1122	Гидравлические тормоза на переднюю ось
06-1122D	Гидравлические тормоза на обе оси
06-1035-4	Светодиодное освещение прицепа
06-1139-ОПТ	Световой индикатор горелки зеленого цвета
06-1109A	2-5/16” кольцо прицепного устройства
NON	Запасная шина и колесный диск (не собранные)
PAINT	Окраска по желанию заказчика

## **Асфальтобитумная регенерационная установка с масляной терморубашкой**

Модель/ № элемента	Описание
AR1800PT Стандартная комплектация	<b>Асфальтобитумная регенерационная установка.</b>
	570 л объём материала.
	Бензиновый двигатель фирмы Кёлер мощностью 20л.с.
	Газовая горелка производительностью 103000ккал/час с противопожарной защитой
	Автоматический контроль температуры с электронным зажиганием.
	Мешалка с гидравлическим приводом, полным подбором и автоматической остановке при открывании люка.
	Загрузочный люк с правой стороны и выгребной люк – с левой.
	6” диаметра отверстие расхода материала с гильотинного типа затвором.
	Квадратная площадка для работы лопатой.
	Два газовых резервуара (45,4кг и 18кг)
	Один ночной обогревательный элемент мощностью 1500ватт.
	Две оси грузоподъёмностью по 1600кг с 4-мя колёсами 205/75R15/
	Электрические тормоза на передней оси.
Предназначенный для тяжелых нагрузок, с верхней ручкой, прицепной домкрат.	

#### Опции безопасности.

06-1120	Электрический выключатель массы аккумулятора
04-1080i	4,5-литровый огнетушитель с кронштейном
06-1140	Проблесковые огни.
06-1028-ОПТ	Знак медленно движущегося самоходного средства.
06-1063	Проблесковый указатель направления движения с пультом управления

#### Предлагаемое дополнительное оборудование

NON	Автоматическая реверсивная система перемешивания.
08-1009V	50200ккал/час ручная газовая горелка с 4,8м шлангом
06-1116	Электрические тормоза для задней оси
06-1122	Гидравлические тормоза на переднюю ось
06-1122D	Гидравлические тормоза на обе оси
06-1015	30л промывочная ёмкость.
06-1113	Инструментальный ящик
06-1109A	2-5/16” кольцо прицепного устройства
NON	Запасная шина и колесный диск (не собранные)
PAINT	Окраска по желанию заказчика



**Официальный дистрибьютор: ООО "Аgrimэкс"**  
 125480, Москва, ул. Героев Панфиловцев, д. 24, оф. 715  
 Тел: (495) 496-8229  
 Факс: (495) 496-4078  
 E-mail: [info@agrimex.ru](mailto:info@agrimex.ru)  
[www.agrimex.ru](http://www.agrimex.ru)